# Комитет образования и науки Волгоградской области

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования

Волгоградская государственная академия последипломного образования (ГАУ ДПО «ВГАПО»)

Научно-методический центр психолого-педагогического сопровождения



# ПАМЯТКА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГОВ ПО ПОДДЕРЖКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ УЧАСТНИКОВ СВО

Методические рекомендации по алгоритму работы с детьми из семей погибших участников СВО (участников СВО) разработана на основе методических рекомендаций Минпросвещения России и Минобрнауки России и анализа практического опыта методического объединения педагогов-психологов Дзержинского района города Волгоград работе с группой ПППВ.

Психологическая помощь заключается в поддержке и помощи детям для обеспечения условий их гармоничного развития и личностной социализации. Профилактическая работа специалистов в первую очередь направлена на стабилизацию психоэмоционального состояния детей, что невозможно, если их родители находятся в нестабильном состоянии. Поэтому вся работа должна носить системный характер

Алгоритм работы с группой ПППВ может быть использован образовательными организациями в качестве основы для разработки порядка взаимодействия педагогических работников и иных специалистов по психолого-педагогическому сопровождению детей ветеранов (участников) СВО.

#### ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕВЕНТИВНОЙ РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ

- ознакомление с алгоритмом действий по поддержке обучающихся из семей погибших участников СВО и созданию благоприятного для них микроклимата в учебных коллективах;
- информирование о маркерах неблагополучного переживания горя, о способах реагирования в разных ситуациях переживания горя;
- обсуждение способов реагирования на острые эмоциональные проявления у несовершеннолетних

## ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ГИБЕЛИ ЧЛЕНА СЕМЬИ <u>НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО</u> БЕСЕДА С РОДИТЕЛЕМ (ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

- выражение соболезнования;
- определение ресурсного состояния родителя, потребности в оказании помощи и поддержки;
- получение согласия родителя на оказание психолого-педагогической помощи несовершеннолетнему

# *ОРГАНИЗАЦИЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО*

- непосредственное наблюдение педагогов за изменениями в поведении, эмоциональном, физическом и психическом состоянии несовершеннолетнего;
- отслеживание сетевой активности несовершеннолетнего;

Информирование родителя (законного представителя) о проявлении негативных признаков в поведении несовершеннолетнего

ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

#### *НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО*

- оказание поддержки несовершеннолетнему (выражение соболезнования, поддержка стремления проговорить состояние, выслушивание, временное снижение требований к успеваемости;
- направление несовершеннолетнего к педагогу-психологу школы;
- направление несовершеннолетнего с родителем в центр ППМС- помощи, если нет психолога или родитель не хочет обращаться к психологу школы

#### ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С КЛАССНЫМ КОЛЛЕКТИВОМ

- создание благоприятного психологического климата и дружелюбной среды в учебном коллективе;
- наблюдение за взаимоотношениями между обучающимися в учебном коллективе;
- недопущение распространения слухов и открытого прямого обсуждения случая;
- избежание обсуждения СВО и причин происходящего;
- проведение профилактических занятий, направленных на развитие стрессоустойчивости и жизнестойкости

#### КРИТИЧЕСИКЕ ПЕРИОДЫ ПЕРЕЖИВАНИЯ ГОРЯ

| Сроки       | Описание проявлений                                |
|-------------|--|
| 48 часов    | Шок, отказ поверить в происходящее                 |
| 1 неделя    | Ощущение упадка сил, эмоционального и физического  |
|             | истощения  |
| 2-5 недели  | Чувство покинутости, но могут появляться ощущения, |
|             | что все не так уж и плохо, жизнь продолжается      |
| 6-12 недель | Осознается реальность потери, могут возникать      |
|             | сложности в самоконтроле                           |
| 12 месяцев  | Первая годовщина смерти может быть либо            |
|             | травмирующей, либо переломной (зависит от того как |
|             | шла работа с горем), далее – «эмоциональное        |
|             | прощание с умершим»                                |

ПРОЦЕСС ГОРЕВАНИЯ – ЭТО ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС ПЕРЕЖИВАНИЯ ГОРЯ

### ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ, ПЕРЕЖИВАЮЩИХ ГОРЕ

| Нормотипичное поведение         | Паталогические реакции горя    |
|---------------------------------|--------------------------------|
| • Ребенок плачет об умершем;    | • Невротические реакции        |
| • Иногда надеется на его        | (энурез, заикание, сонливость  |
| возвращение, иногда начинает    | или бессонница, откусывание    |
| искать его;                     | ногтей);                       |
| • Иногда описывает отчетливое,  | • Неуправляемое поведение;     |
| яркое ощущение его              | • Острая чувствительность к    |
| присутствия;                    | разлуке;                       |
| • Иногда злиться из-за утраты и | • Полное отсутствие каких-либо |
| винит кого-то или себя;         | проявлений чувств;             |

- Иногда страшится потерять второго родителя;
- Может казаться тревожным и его поведение может выглядеть странным
- Отсроченное переживание горя;
- Депрессия

## ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЖИВАНИЯ ГОРЯ

| Возраст         | Отношение к утрате         | Маркеры неблагополучия       |
|-----------------|----------------------------|------------------------------|
| ребенка         | O'momenne k y i pare       | Wiapkepbi neosiaronosiy inii |
| Дошкольный      | Смерть не может быть       | физиологические              |
| возраст         | полностью понятна.         | изменения; появление         |
| Бозраст         | Возможны поиски            | страхов; возврат к ранним    |
|                 | умершего близкого.         | стадиям развития, реакция    |
|                 | Отмечаются короткие        | замирания, мысли о том, что  |
|                 | периоды печали, снижения   | нечто из того, что они       |
|                 | настроения                 | сделали или не сделали,      |
|                 | пастросиих                 | могло стать причиной         |
|                 |                            | смерти                       |
| Младший         | Дети еще испытывают        | физиологические              |
| школьный        | трудности в понимании      | изменения, невротические     |
| возраст         | реальности смерти. Могут   | реакции (сосание пальца,     |
| Бозраст         | вести себя не              | откусывание ногтей,          |
|                 | свойственным своему        | вырывание волос), и др.);    |
|                 | характеру образом,         | неуправляемое поведение      |
|                 | проявлять гнев             | поуправыней поведение        |
| Младший         | Дети могут скрывать свои   | физиологические изменения    |
| подростковый    | эмоции. Они могут не       | (головные боли, нарушения    |
| возраст 9 -12   | достигать ожидаемого       | сна, неврологические         |
| лет             | образовательного уровня,   | реакции и др.),              |
|                 | драться в школе или        | неуправляемое поведение,     |
|                 | бунтовать против           | снижение успеваемости,       |
|                 | авторитетов                | когнитивных функций          |
|                 |                            | (памяти, внимания,           |
|                 |                            | мышления),                   |
|                 |                            | самоповреждающие             |
|                 |                            | действия                     |
| Подростковый    | Подростки часто ищут       | анорексия, бессонница,       |
| возраст 13 – 17 | помощи вне дома, могут     | галлюцинации, признаки       |
| лет             | вести себя несвойственным  | депрессии, побеги из дома,   |
|                 | им образом. Реакции горя у | употребление ПАВ,            |
|                 | подростков могут быть      | сексуальная распущенность,   |

| похожи как на реакции      | суицидальное поведение,  |
|----------------------------|--------------------------|
| взрослых, так и на реакции | полное отсутствие каких- |
| детей                      | либо проявлений чувств,  |
|                            | снижение успеваемости,   |
|                            | когнитивных функций      |
|                            | (памяти, внимания,       |
|                            | мышления),               |
|                            | самоповреждающие         |
|                            | действия                 |